



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

03276 94285

Tipo carta: Stardream

Grammatura: 285

silver INDIGO

FSC® certified

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	271	285	299	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	338	360	382	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Umidità in stufa <i>Moisture O.D.</i>	%	5,5	6,2	6,9	MCM-042
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	3,5	4,6	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,1	2,8	***	

⁽¹⁾ MCM - Metodo di analisi interno/internal method

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione:21/08/12

Revisione:01

Data di revisione:08/05/14



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

03276 IL285

Tipo carta: Stardream
silver INDIGO

FSC® certified

Grammatura: 120

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	114	120	126	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	136	145	154	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Umidità in stufa <i>Moisture O.D.</i>	%	5,5	6,2	6,9	MCM-042
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	4,2	5,6	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,6	3,4	***	

⁽¹⁾ MCM - Metodo di analisi interno/internal method

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*
Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 21/08/12
Revisione: 01
Data di revisione: 08/05/14



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

03276 IL285

Tipo carta: Stardream
crystal INDIGO
Type of paper

FSC® certified

Grammatura: 285
Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	271	285	299	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	338	360	382	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Umidità in stufa <i>Moisture O.D.</i>	%	5,5	6,2	6,9	MCM-042
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	3,5	4,6	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,1	2,8	***	

⁽¹⁾ MCM - Metodo di analisi interno/internal method

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process

Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

Data di emissione: 21/08/12

Revisione: 01

Data di revisione: 08/05/14



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

03276 IL285

Tipo carta: Stardream
crystal INDIGO

Type of paper

FSC® certified

Grammatura: 120

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	114	120	126	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	136	145	154	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Umidità in stufa <i>Moisture O.D.</i>	%	5,5	6,2	6,9	MCM-042
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	4,2	5,6	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,6	3,4	***	

⁽¹⁾ MCM - Metodo di analisi interno/internal method

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*
Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione: 21/08/12
Revisione: 01
Data di revisione: 08/05/14



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

03276 JI285

Tipo carta: Stardream

Grammatura: 285

quartz INDIGO

FSC® certified

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	271	285	299	MCM-003 <i>(ISO 536)</i>
Spessore <i>Caliper</i>	µm	338	360	382	MCM-004 <i>(ISO 534)</i>
Umidità in stufa <i>Moisture O.D.</i>	%	5,5	6,2	6,9	MCM-042
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	3,5	4,6	***	MCM-017 <i>(ISO 1924)</i>
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,1	2,8	***	

⁽¹⁾ MCM - Metodo di analisi interno/internal method

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / *The values given above are typical of the production process*

Documento informativo a distribuzione non controllata / *Informative document of which distribution is not controlled*

Data di emissione:21/08/12

Revisione:01

Data di revisione:08/05/14



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

03276 IL285

Tipo carta: Stardream

Grammatura: 120

quartz INDIGO

FSC® certified

Type of paper

Basis weight

Caratteristiche della carta <i>Paper properties</i>	Unità <i>Unit</i>	Minimo <i>Min</i>	Obiettivo <i>Target</i>	Massimo <i>Max</i>	Metodo ⁽¹⁾ <i>Method</i>
Grammatura <i>Basis weight</i>	g/m ²	114	120	126	MCM-003 (ISO 536)
Spessore <i>Caliper</i>	µm	136	145	154	MCM-004 (ISO 534)
Umidità in stufa <i>Moisture O.D.</i>	%	5,5	6,2	6,9	MCM-042
Lunghezza di rottura DL <i>Breaking lenght MD</i>	Km	4,2	5,6	***	MCM-017 (ISO 1924)
Lunghezza di rottura DT <i>Breaking lenght CD</i>	Km	2,6	3,4	***	

⁽¹⁾ MCM - Metodo di analisi interno/internal method

I valori sopra riportati sono quelli tipici di produzione / The values given above are typical of the production process
Documento informativo a distribuzione non controllata / Informative document of which distribution is not controlled

Data di emissione: 21/08/12

Revisione: 01

Data di revisione: 08/05/14